

| Typebetegnelse | Oprindelse | Kvælstof | | | Fosfor (P) | | | Kalium (K) | Sekundære- og mikronsæringstoffer | | | | | | Kornstyrke Min. kg | Rumvægt kg/liter | Løbe- nummer | Fysisk form | Sigteanalyse |
|---|-----------------|----------|-------|---------|---|--------------------------|----------------------------|------------|-----------------------------------|------|------|-----|------|------|-----------------------|---------------------|-----------------|-------------|---------------------------------------|
| | | Total N | NO3-N | NH4-N % | Total P (citrat og vandoplø- seligt) | Vand- opløseligt P | Citrat- opløseligt P | Total K | Total indhold i % | | | | | | | | | | |
| | | % | % | % | % | % | % | % | S | Mg | B | Mn | Zn | Na | | | | | |
| N-gødninger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Flydende ammoniak | Yara | 82,2 | | 82,2 | | | | | | | | | | | | AA07 | Flydende | | |
| YaraBela SULFAN (NS 24-6) | Yara | 24,0 | 12,0 | 12,0 | | | | 6,0 | 0,5* | | | | | | 5,0-6,0 | 1,05 | AT58 | Granuleret | 98% 3,2-3,9 mm Max. 2% > 2 mm |
| YaraBela SELEN (NS 24-7 m/0,001 Se) | Yara | 24,0 | 11,5 | 12,5 | | | | 7,2 | | | | | | | 5,0-6,0 | 1,15 | AT80 | Granuleret | 95% 2,5-4,75 mm |
| YaraBela ASN (NS 26-14) | Yara | 26,0 | 7,0 | 19,0 | | | | 14,0 | 0,3* | | | | | | 5,0-6,0 | 0,97 | AT46 | Granuleret | 95% 2,5-4,75 mm |
| NS 26-13 | Rosier | 26,0 | 7,0 | 19,0 | | | | 12,5 | | | | | | | 5,0-6,0 | 0,98 | AT66 | Granuleret | 95% 2,0-5,0 mm |
| NS 26-15 | Fertiberia | 26,0 | 6,5 | 19,5 | | | | 14,8 | | | | | | | 5,0-6,0 | 0,94 | AG72 | Granuleret | 92% 2,0-5,0 mm (min) Max. 5% > 5 mm |
| YaraBela AXAN (NS 27-4) | Yara | 27,0 | 13,5 | 13,5 | | | | 3,7 | 0,7* | | | | | | 5,0-6,0 | 1,01 | AR81 | Granuleret | 95% 2,5-4,75 mm |
| NS 27-4 | Anwill | 27,0 | 13,5 | 13,5 | | | | 4,8 | | | | | | | 5,0-6,0 | 1,04 | AT28 | Granuleret | 95% 2,0-5,0 mm |
| NS 27-4 | Achema | 27,0 | 13,5 | 13,5 | | | | 4,5 | | | | | | | 5,0-6,0 | 1,04 | AR65 | Granuleret | 95 % 2,0-5,0 mm |
| YaraBela EXTRAN (Kalkammon 27 m/Mg.) | Yara | 27,0 | 13,7 | 13,3 | | | | | | 2,4 | | | | | 5,0-6,0 | 1,05 | AE27 | Granuleret | 95% 2,5-4,75 mm |
| N 34 | Achema | 34,4 | 17,2 | 17,2 | | | | | | | | | | | 1,0 | 1,02 | AC43 | Prilleret | 97% 1-4 mm, 88 % 2-4 mm, 1,5 % < 1 mm |
| N 34 | CF Industries | 34,4 | 17,2 | 17,2 | | | | | | | | | | | 1,0-2,0 | 0,96 | AC43 | Prilleret | D50 2,6 mm |
| N 34 | Pulawy | 34,4 | 17,2 | 17,2 | | | | | | | | | | | 1,0 | 0,90 | AC43 | Prilleret | 95 % 1,0-4,0 mm |
| N 34 | Boralis | 33,5 | 16,8 | 16,7 | | | | | | | | | | | 3,0-4,0 | 0,90 | AS05 | Granuleret | 98% 2,5 mm - 5 mm |
| Svovlsur ammoniak 1,5-3 mm | OCI Fertilizers | 21,0 | | 21,0 | | | | 24,0 | | | | | | | 5,0 | 1,07 | AI26 | Krystalinsk | 85 % 1,4-3,5 mm |
| Svovlsur ammoniak 2-4 mm | OCI Fertilizers | 21,0 | | 21,0 | | | | 24,0 | | | | | | | 5,0-7,0 | 1,01 | AI26 | Krystalinsk | 80% 2,0-4,75 mm |
| Svovlsur ammoniak 1,5-3 mm | Tarnow | 21,0 | | 21,0 | | | | 24,0 | | | | | | | 5,0 | 1,07 | AI26 | Krystalinsk | Min. 90% 1,0-4,0 mm |
| Svovlsur ammoniak 2-4 mm | Tarnow | 21,0 | | 21,0 | | | | 24,0 | | | | | | | 6,0 | 1,07 | AI26 | Krystalinsk | Min 70 % over 3,55 mm |
| YaraLiva Tropicote Kalksalpeter | Yara | 15,5 | 14,4 | 1,1 | | | | | | | | | | | | 1,10 | AL70 | Granuleret | 90 % 2,0-4,0 mm |
| YaraLiva NITRABOR (Bor - Kalksalpeter) | Yara | 15,4 | 14,1 | 1,3 | | | | | | 0,30 | | | | | | 1,10 | AL71 | Granuleret | 90 % 2,0-4,0 mm |
| NP - gødninger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| MAP 12-23-0 | Phosagro | 11,6 | | 11,6 | 22,6 | 21,5 | 1,1 | | 1,8 | | | | | | 6,0 | 1,02 | EF06 | Granuleret | 95 % 2,0-4,0 mm |
| DAP 18-20-0 | Phosagro | 18,0 | | 18,0 | 19,7 | 18,7 | 1,0 | | 1,5 | | | | | | 6,0 | 0,98 | EA23 | Granuleret | 95 % 2,0-5,0 mm |
| NP 20-9-0 m/S | Phosagro | 20,0 | | 20,0 | 8,6 | 7,6 | 1,0 | | 14,0 | | | | | | 5,0-6,0 | 1,00 | EB03 | Granuleret | 90 % 2,0-5,0 mm |
| NK - gødninger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NK 18-0-16 mek.bl. | DA | 17,6 | 8,8 | 8,8 | | | | 15,6 | 3,0 | 0,9* | | | | | 4,0 | | FB27 | Mek.bl | |
| NK 19-0-15 mek.bl. | VA | 18,8 | 8,0 | 10,8 | | | | 14,6 | 3,6 | 1,0 | | | | | 4,0 | | FB64 | Mek.bl | |
| NPK - gødninger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPK 6-9-25 | Grupa Azoty | 5,6 | | 5,6 | 8,6 | 6,9 | 1,7 | 24,6 | 2,8 | | | | | | 5,0-6,0 | 1,04 | DO79 | Granuleret | 92 % 2,0-5,0 mm |
| NPK 8-11-20 | Grupa Azoty | 7,6 | | 7,6 | 10,6 | 8,5 | 2,1 | 19,6 | 3,6 | | | | | | 5,0-6,0 | 1,12 | DO05 | Granuleret | 92 % 2,0-5,0 mm |
| NPK 10-11-21 | Phosagro | 9,6 | | 9,6 | 11,0 | 9,8 | 1,2 | 21,0 | 1,7 | | | | | | 5,0-6,0 | 1,07 | DN00 | Granuleret | 90 % 2,0-5,0 mm |
| NPK 10-7-18 | Grupa Azoty | 9,6 | | 9,6 | 6,6 | 5,3 | 1,3 | 17,6 | 8,0 | | | | | | 5,0-6,0 | 1,02 | DM25 | Granuleret | 95 % 2,0-5,0 mm |
| NPK 10-9-17 +5S | Phosagro | 9,6 | | 9,6 | 8,6 | 7,5 | 1,1 | 16,6 | 5,0 | | | | | | 5,0-6,0 | 1,08 | DN17 | Granuleret | 90 % 2,0-5,0 mm |
| NPK 20-3-10 + S | Yara | 19,6 | 8,6 | 11,0 | 2,6 | 1,6 | 1,0 | 9,6 | 2,6 | | | | | | 6,0-7,0 | 1,10 | DI73 | Granuleret | 90 % 2,0-4,0 mm |
| NPK 13-8-16 6S | Phosagro | 13,0 | | 13,0 | 8,0 | 7,0 | 1,0 | 15,6 | 6,0 | | | | | | 5,0-6,0 | 1,07 | DN34 | Granuleret | 90 % 2,0-5,0 mm |
| YaraMila RAPS (NPK 17-5-10 m/Mg, S, B) | Yara | 17,0 | 6,8 | 10,2 | 4,6 | 3,3 | 1,3 | 10,0 | 4,0 | 1,2 | 0,15 | | | | 6,0-7,0 | 1,10 | DI24 | Granuleret | 95 % 2,5-4,75 mm |
| YaraMila 21-3-10 m/Mg, S, B | Yara | 20,6 | 9,0 | 11,6 | 2,6 | 1,9 | 0,7 | 9,6 | 3,6 | 1,0 | 0,02 | | | | 6,0-7,0 | 1,10 | DD24 | Granuleret | 95 % 2,5-4,75 mm *** |
| NPK 21-3-10 + S | Fersol | 21,0 | 9,7 | 11,3 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 9,6 | 3,6 | | | | | | 4,0-5,0 | 1,02 | DE01 | Prilleret | 84 % 2,0-4,0 mm |
| YaraMila 22-3-8 m/S | Yara | 21,6 | 9,2 | 12,4 | 2,6 | 1,6 | 1,0 | 7,6 | 2,6 | 0,9* | | | | | 6,0-7,0 | 1,00 | DE14 | Granuleret | 95 % 2,5-4,75 mm |
| Yara Mila 23-3-6 m. Mg, S, B, Mn, Zn | Yara | 22,6 | 9,9 | 12,7 | 3,0 | 1,8 | 1,2 | 6,0 | 6,0 | 1,0 | 0,05 | 0,3 | 0,05 | | 6,0-7,0 | 1,10 | DD82 | Granuleret | 96% 2-4,75, D50 3,3 |
| NPK 27-3-5 + S | Fersol | 27,0 | 12,2 | 14,8 | 2,6 | 1,5 | 1,1 | 4,6 | 2,6 | | | | | | 4,0 | 1,01 | DD99 | Prilleret | 84 % 2,0-4,0 mm |
| NPK - Klorfattig | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| NPK 14-3-15 m/S, Mg, B, Cu 0,025 | Rosier | 14,0 | 4,0 | 10,0 | 3,0 | 2,3 | 0,7 | 15,0 | 10,0 | 2,5 | 0,02 | | | | 6,0-7,0 | 1,10 | DM89 | Granuleret | 95 % 2,0-5,0 mm |
| YaraMila 14-3-15 m/S, Mg, B, Cu 0,05 | Yara | 14,0 | 5,7 | 8,3 | 3,0 | 2,4 | 0,6 | 15,0 | 10,0 | 2,5 | 0,02 | | | | 6,0-7,0 | 1,15 | MD06 | Granuleret | 95 % 2,0-4,75 mm |
| P-, K-, og PK - gødninger | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| PK 0-4-21 m/S, Mg | ICL-Fertilizers | | | | 4,0 | 3,6 | 0,4 | 20,8 | 9,0 | 1,2 | | | | | 4,0 | 1,16 | GK25 | Granuleret | 97 % 2,0-5,0 mm |
| Tripelsuperfosfat | ICL-Fertilizers | | | | 19,6 | 17,6 | 2,0 | | 1,5 | | | | | | 4,0 | 1,10 | BA07 | Granuleret | 97 % 2,0-5,0 mm |
| Kali 50 | Kali & Salz | | | | | | | 49,8 | | | | | | | 8,0 | 1,04 | CA08 | Granuleret | 96 % 2,0-5,0 mm |
| Patent Kali | Kali & Salz | | | | | | | 24,9 | 17,0 | 6,0 | | | | | 8,0 | 1,19 | CB44 | Granuleret | 92 % 2,0-5,0 mm |
| Korn Kali | Kali & Salz | | | | | | | 33,2 | 5,0 | 3,6 | | | | 3,0 | 8,0 | 1,10 | CA17 | Granuleret | 94 % 2,0-5,0 mm |
| Kiserit, Granuleret | Kali & Salz | | | | | | | | 20,0 | 15,0 | | | | | 5,0 | 1,28 | JB14 | Granuleret | 92-99 % 2,0-5,0 mm |
| Kaliumsulfat 41, Granuleret, klorfattig | Kali & Salz | | | | | | | 41,5 | 18,0 | | | | | | 5,0 | 1,25 | CB36 | Granuleret | 89 % 2,0-4,0 mm |
| Magnesia Kainit (K, Mg, Na, S) | | | | | | | | 9,0 | 3,6 | 3,0 | | | | 26,0 | | 1,15 | | Granuleret | 82 % 1,6-5,0 mm |

*) Ikke deklarerbart indhold iflg. gældende bekendtgørelse