

Bekæmpelse af rapsjordloppernes larver i løbet af oktober måned

Rapsjordlopper kan gøre skade i rapsens første vækstfase og senere i sæsonen via dens larver. Angrebne planter er meget mere udsat for frostskafer, da der trænger vand ind i larvernes huller og plantesaft ud i larvernes gange.

Angreb af rapsjordloppelarver i bladstilke og stængler kan være så voldsomme, at planterne ødelægges og de kommer til at ligne små "buske" i foråret ved vækststart. Brunt råd i hjerteskuddet forekommer derfor ofte og er normalt fatalt for udbyttet af din rapsmark, så derfor: **angrebne marker skal behandles mod rapsjordloppens larver!**

Vi anbefaler en bekæmpelse målrettet larverne medio oktober måned med 0,2 kg/ha Karate/Lamdex.

Karate /Lamdex kan fint blandes med Belkar mod ukrudt, hvis man vil spare en overkørsel. Det passer godt på de arealer, hvor man vil lave en splitsprøjtning med 2 x 0,25 l Belkar/ha.

Ligeledes kan Karate/Lamdex blandes med 3-5 kg Epso Mikrotop/ha, så man vintersikrer rapsmarkerne bedst muligt. (Epso Mikrotop indeholder mangan, magnesium, svovl og bor, husk tilsætning af agropol)

Når vejret for alvor bliver koldt, bliver larverne inde i stænglerne og kan dermed ikke længere bekæmpes.

Maks. 3 behandlinger pr. år for Karate 2,5 WG/Lamdex. Evt. restlager af Karate 2,5 WG skal senest anvendes 1.7.2021.