

## Vejledende foderstyrke i soholdet

Guideline - Foderstyrke i farestalden							
Dage efter faring	Guideline	1. lægs søer/gylte			2. lægs søer og ældre		
		13 grise	14 grise	15 grise	13 grise	14 grise	15 grise
-2		3,30	3,30	3,30	3,50	3,50	3,50
-1		3,30	3,30	3,30	3,50	3,50	3,50
0	Lad soen komme i gang	3,30	3,30	3,30	3,50	3,50	3,50
1		3,30	3,30	3,30	3,50	3,50	3,50
2	Linært stigende	3,80	3,80	3,80	4,00	4,00	4,00
3		4,30	4,30	4,30	4,50	4,50	4,50
4		4,80	4,80	4,80	5,00	5,00	5,00
5		5,30	5,30	5,30	5,50	5,50	5,50
6		5,80	5,80	5,80	6,00	6,00	6,00
7	Fix-punkt	6,30	6,30	6,30	6,50	6,50	6,50
8	Linært stigende indtil slutfoderstyrke er nået	6,57	6,80	6,67	6,80	6,85	6,90
9		6,84	7,10	7,04	7,10	7,20	7,30
10		7,11	7,40	7,41	7,40	7,55	7,70
11		7,38	7,70	7,78	7,70	7,90	8,10
12		7,65	8,00	8,15	8,00	8,25	8,50
13		7,92	8,30	8,52	8,30	8,60	8,90
14		8,19	8,60	8,89	8,60	8,95	9,30
15		8,46	8,90	9,26	8,90	9,30	9,70
16		8,73	9,20	9,63	9,20	9,65	10,10
17	Slutfoderstyrke	9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
18	Ved frafald af grise reduceres foderstyrken med 0,5 FE pr. manglende gris	9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
19		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
20		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
21		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
22		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
23		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
24		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
25		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
26		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
27		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
28		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
29		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
30		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
31		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
32		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
33		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
34		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
35		9,00	9,50	10,00	9,50	10,00	10,50
Foderoptagelse i alt							
Ved 21 dage		150,75	156,40	160,25	158,00	162,75	167,50
Ved 28 dage		213,75	222,90	230,25	224,50	232,75	241,00
Ved 35 dage		276,75	289,40	300,25	291,00	302,75	314,50
Foderoptagelse, FEso/dag i gennemsnit							
Ved 21 dage		7,18	7,45	7,63	7,52	7,75	7,98
Ved 28 dage		7,63	7,96	8,22	8,02	8,31	8,61
Ved 35 dage		7,91	8,27	8,58	8,31	8,65	8,99

Guideline - Foderstyrke i løbeafd. og drægtighedsstald		Fede søer	Middel søer	Magre søer	Gylte
Goldperiode - flushing	FEso/dag	4,5-5,0	4,5-5,0	4,5-5,0	4,5-5,0
Løbekontrolafdeling indtil 4 uger efter løbning	FEso/dag	2,5	3,0	4,5	2,2-2,4
Midtdrægtighed *(vedligeholdelsesfoder)	FEso/dag	*2,3	*2,3	3,5	2,5-2,7
Sidste 4 uger før faring	FEso/dag	3,5	3,5	3,5	3,3
Sidste 3-4 dage før faring	FEso/dag	3,5	3,5	3,5	3,3